

## 10 CONSEILS POUR RÉDUIRE LES RISQUES

Plus que pour tout autre produit, nous recommandons d'être très vigilant.e sur le dosage des RC.

Si tu n'es pas en mesure de doser correctement, ne consomme pas.

1. Renseigne-toi à fond sur une molécule avant de l'expérimenter : dosages, interactions à éviter, mode de prise, etc... (**Erowid.com** en anglais, et **Psychonaut.com** en français sont des sources fiables).
2. Si tu as décidé de consommer des RC, fais-le avec des **personnes de confiance**, dans un **contexte rassurant**. Évite de consommer seul.e.
3. En cas d'état dépressif, d'anxiété ou de problèmes psy, la prise de RC est fortement déconseillée, surtout pour les RC psychédéliques ou hallucinogènes.
4. **Gare aux allergies**. À chaque nouvel achat, fais un test allergique : 2 prises d'une toute petite quantité d'un produit espacées d'au moins 1h30. Puis attends la réaction.
5. Évite les **mélanges** (y compris avec l'alcool et les médicaments), d'autant plus si c'est ta première prise.
6. Attends les **effets** en fractionnant le dosage en 2 fois (à 1 heure d'intervalle par exemple), ça permet de limiter les effets négatifs de la montée, d'éviter le surdosage et de vérifier que le produit est bien conforme à tes attentes.
7. Bois de l'eau **régulièrement** (mais pas de grandes quantités d'un coup : moins d'un demi litre).
8. Espace les prises et tes sessions de conso, n'en prends pas régulièrement.
9. Évite de prendre le volant (reste en vie, on t'aime !) et d'entreprendre une activité à **responsabilité** sous l'effet de ces produits.
10. Prends garde à la **désinhibition**, pense au **préservatif** et au gel lubrifiant !

### En cas de surdose, malaise ou gêne inhabituelle :

**En cas de nausée** : Ne pas rester seule, s'aérer, se réhydrater, respirer profondément, se reposer. Ne pas s'empêcher de vomir. Ne pas continuer à boire. Se coucher sur le côté.

**En cas de perte de conscience (malaise vagal)** : Si la personne respire, allonge la sur le côté, défais tout ce qui peut gêner la respiration (col, ceinture) puis dans tous les cas, alerte ou fais prévenir les secours (112). En attendant, appelle la personne par son prénom en lui demandant d'ouvrir les yeux, de serrer la main. Prévois un truc sucré et reporte toi aux infos juste au dessus si la personne reprend conscience. Reste présent quand les secours arrivent pour leur dire ce qui s'est passé et notamment ce que la personne a pris.

N'hésite pas à prévenir les secours (18 ou 112). Il n'y a aucune honte. Les secouristes sont tenus à la confidentialité.

## CONTACTS

### RENSEIGNEMENTS / ORIENTATIONS :

polefestif-bfc.org

coordination@polefestif-bfc.org / 06 23 66 47 99



## OÙ TROUVER DU MATÉRIEL ?

**Les CAARUD** : Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues

### CAARUD 25 AIDES

Besançon  
03 81 81 80 00

### CAARUD ENTR'ACTES

Belfort (90) Montbéliard (25)  
03 81 31 29 41

### CAARUD 70 - AAF

Vesoul  
03 84 76 75 75 / 06 74 26 62 36

### CAARUD OPPELIA

PASSERELLE 39  
Lons le Saunier

### CAARUD LE SPOT (21)

Dijon  
03 80 30 46 16 / 06 88 22 39 18

### CAARUD LE 16 KAY (71)

Chalon-sur-Saône  
09 54 65 46 65 / 06 82 52 64 12

### CAARUD 89 - AAF

Auxerre  
03 86 33 76 41 / 06 76 62 44 18

### CAARUD 58 AIDES

Nevers  
03 86 59 09 48

### Autres structures

CSAPA\* Solea (25) Besançon : 03 81 83 03 32

CSAPA\* BRIAND (39) Dole : 03 84 82 83 85

\*Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

### RdR à distance : [rdr-a-distance.info](http://rdr-a-distance.info)

Franche-Comté : **07 64 61 48 68** // Bourgogne : **06 74 49 98 60**

### Ensemble Limitons les Risques

Besançon - 06 21 89 52 42

### Prév'enTeuf 68

Mulhouse - 06 70 18 41 78

### Ithaque festif

Strasbourg - 06 86 96 10 55




L'information objective, sur les risques liés aux pratiques festives et les moyens de réduire ces risques, permet à chacun d'adopter une attitude responsable dans ses choix de vie qu'il s'agisse de consommation de drogues légales ou pas, de risques auditifs, de sécurité routière, de jon-glage enflammé ou de piercing.



# 25X-NBOME\*

## NOUVEAUX PRODUITS DE SYNTHÈSE



\*En France la famille générique des NBOME est considérée comme stupéfiants : l'acquisition, la possession, l'usage, la production, le transport, la cession (même à titre gratuit) et la vente de stupéfiants sont prohibés par le Code de la Santé Publique et le Code Pénal.



## Qu'est-ce donc ?

Les 25X-NBOMe sont des dérivés de la famille des 2C-X. Il s'agit de substances psychédéliques synthétiques de la classe chimique des phénéthylamines.

Ils se présentent le plus souvent sous forme de gouttes ou de buvards. Ils sont fréquemment vendus pour de la mescaline (liquide ou synthétique) et parfois pour du LSD (goutte à **sniffer**, buvard à garder sous la langue, trip composé de **deux buvards collés**...)

Plus rarement, il s'agit de **poudre blanche**. Attention, **ces poudres ne peuvent se doser à l'œil nu** ni même avec une balance de précision : 1/1000ème de gramme de trop peut suffire à t'envoyer aux urgences. La seule solution fiable est de faire une dilution volumétrique (**cf flyer RC**).

Attention, les NBOMe et le LSD sont similaires en apparence mais très différents en termes d'effets et de risques.

Ils se consomment par voie **transmuqueuse** en **sublingual** ou en **intranasal** (=par contact, sous la langue ou en sniff).

Attention, ils sont **quasi inactifs à l'oral**, sauf à avaler une dose énorme : à éviter car très coûteux en produit et **terriblement risqué pour le dosage** !

## Effets / Dosage

Les NBOMe produisent un ensemble d'effets psychédéliques principalement visuels et stimulants.

Les utilisateurs rapportent des effets subjectifs tels que : des **hallucinations surtout visuelles**, une **modification des sens et de la perception**, une **altération du temps**, une **modification de la conscience**, etc...

Les effets **stimulants** peuvent se traduire par de l'euphorie ou de l'empathie.


De plus, les effets peuvent mettre du temps à survenir et sont longs : **5-8h pour le 25C-NBOMe**, **5-10h pour le 25I-NBOMe**.

Attends toujours **au moins 2/3h** que le produit soit monté avant de re-consommer pour éviter les doubles montées.

Des effets résiduels peuvent durer plus longtemps, jusqu'à plusieurs jours, **prévois un temps de repos** après la prise.

Ils peuvent aussi provoquer une **sécheresse de la bouche et modifier le goût des aliments**.

Et n'oublie pas que **chacun.e réagit différemment à chaque produit**.



## Les risques

Comme pour tout hallucinogène, des **risques psychiques** existent : angoisse, parano, confusion, agressivité, etc...

En cas de **bad trip**, les effets stimulants peuvent rendre la personne plus **difficile à gérer** : confusion, agitation, agressivité...

**Pour limiter les risques de bad trip**, ne consomme ces produits que dans un contexte rassurant, avec des gens de confiance et surtout ne consomme pas si tu ne te sens pas bien ou si tu as des antécédents psychiatriques.

Les risques physiques sont bien plus importants avec ces molécules qu'avec des psychédéliques classiques : le nombre de décès survenus est anormalement élevé pour ces substances. Les **effets vasoconstricteurs** (resserrement des veines) des NBOMe augmentent avec la dose consommée et peuvent avoir des conséquences dramatiques.

**Si tu t'attends aux effets de l'acide** et que tu as pris autre chose sans le savoir, ça peut être très déstabilisant... De plus, contrairement au LSD, les NBOMe peuvent entraîner des **décès par overdose**, fais donc extrêmement attention au surdosage.

Les NBOMe sont des substances puissantes avec lesquelles il faut absolument éviter de mélanger d'autres produits ! Le risque de bad-trip est augmenté et des interactions dangereuses peuvent se produire.

Découverts en 2003 et consommés depuis 2010, on a des **connaissances limitées au sujet des NBOMe (effets à long terme, mélanges dangereux...)**. Ils semblent toutefois **agir très puissamment sur la sérotonine**, comme la MDMA; les amphétamines, et certains antidépresseurs. Si tu as consommé une de ces substances, évite de consommer des NBOMe !

## N'oublie pas

Renseigne-toi bien sur l'effet d'une molécule avant de la consommer et n'achète surtout pas au hasard !

Ca signifie **qu'on ne sait quasiment rien sur leur toxicité**, en particulier à moyen et long terme, leur potentiel addictif, etc...

Pour chacun de ces produits, il existe aussi un risque d'**allergie**.

Si tu t'attends à consommer du LSD ou de la MDMA et qu'on te propose un « substitut », n'oublie pas qu'il s'agit souvent de marketing et que les **effets peuvent être bien différents et donc déstabilisants** : risque de bad trip, de surdosage, etc...

Si on te propose des buvards à garder sous la langue, ce n'est pas du LSD ! Pour éliminer le doute, il faut avaler directement le buvard (NBOMe pas actifs par voie orale).

## S'informer sur les RC

Comme tu as pu le remarquer en lisant ce flyer, prendre des RC nécessite beaucoup d'informations (effets des différents molécules, avantages/inconvénients des différents modes de consommation selon le produit, dosages, effets secondaires, etc...). Pour te renseigner sur tout cela, nous te conseillons de consulter les sites communautaires **Erowid.org (en anglais)** et **Psychonaut.com (en français)**. Ces deux sites sont de remarquables plateformes d'échange entre consommateurs. Pour t'aider à mieux t'y retrouver sur ces sites voici quelques mots du vocabulaire qu'ils emploient :

**Afterglow** : Effet résiduel (sur l'humeur et la façon de penser notamment) d'un prod.

**Bodyload** : Effet de la substance sur le corps.

**Drip** : Lors d'une prise nasale, le prod et ses « restes » qui coulent du nez vers la gorge.

**Drop/redrop** : Prise/reprise d'un prod.

**Plateau** : Intensité atteinte après la montée.

**ROA** : Route Of Administration.

**Set** : Allant de pair avec le setting, correspond au mental / humeur au moment de la prise.

**Setting** : Environnement lors de la prise de prods.

**SNC** : Système nerveux central.

## L'art de bien doser son RC

Alors que les produits habituels peuvent se doser à l'œil, les dosages de RC se comptent en millièmes de gramme et une erreur de dosage peut entraîner des conséquences graves...

Mieux vaut donc bien te renseigner sur les dosages et investir dans une **balance précise au milligramme près**. Il faut **bien la nettoyer à l'alcool** après chaque utilisation pour éviter un cocktail de molécules !

Pour améliorer encore la précision (c'est parfois nécessaire sur des produits très actifs), tu peux faire une **dilution volumétrique**. Commencer par vérifier le poids total de la quantité de produit à diluer et la solubilité de la molécule (la plupart le sont).

**Ne pas se fier au poids annoncé par le vendeur.euse.**

1 gramme de ta substance mis dans 1 litre d'un solvant (ex : alcool à 40° ou plus type vodka) = 1 milligramme par millilitre. Il suffit alors à l'aide d'une seringue (celle à insuline qu'on trouve dans les kits+ ou en pharmacie contiennent 1ml) ou d'une éprouvette graduée de remplir le nombre de millilitres souhaités pour obtenir le même nombre de milligrammes.

Renseigne-toi bien sur les dosages de RC que tu t'apprêtes à consommer et ne fais pas aveuglément confiance au dosage des autres : **beaucoup de facteurs entrent en compte** (poids, état physique et psychique, habitude de consommation...). Commence par **une petite quantité** et attends les effets avant d'augmenter progressivement.